




JESTEŚMY GDY POGODA NIE DOPIISZE

Wystarczy chwila, by niesprzyjająca aura
zniszczyła owoce Twojej ciężkiej pracy.
Przygotuj się na taką ewentualność –
ubezpiecz uprawy w Generali.

UBEZPIECZENIE UPRAW ROLNYCH

Co możesz ubezpieczyć

WIOSNA



Zboża



Kukurydza



Buraki cukrowe



Ziemniaki



Rośliny strączkowe



Rzepak



Warzywa



Owoce



Inne rośliny

JESIEŃ



Zboża ozime



Rzepak ozimy

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu



Wysokość dopłaty z budżetu państwa
do 65% składki z tytułu ubezpieczenia upraw



Likwidacja szkód
szkody likwidują eksperci z branży agro



Stała suma ubezpieczenia
wypłata odszkodowania według sum określonych na polisie – nawet w przypadku spadku cen produktów rolnych



Ubezpieczenie upraw od ognia
niezależnie od przyczyny powstania pożaru

Dostępne pakiety

	WIOSNA				JESIEŃ			
	Grad	Baza L	Bonus L	Plus L	Grad	Baza Z	Bonus Z	Plus Z
grad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
przymrozki wiosenne	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
deszcz nawałny	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓
huragan	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓
ujemne skutki przezimowania	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
ogień*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Jeśli wykupiono Klauzulę Szczególną. Składka za Klauzulę Szczególną jest w całości płaćna przez Ciebie i nie jest objęta dopłatą.

Symptomy szkód	Pomniejszenie odszkodowania	Ważne informacje
 Grad	Złamania, zgięcia, pęknięcia, wybicia, obtłuczenia, rozcięcia, przecięcia w roślinach lub ich częściach.	Odszkodowanie za szkody jest pomniejszone nie mniej niż o 10% i nie więcej niż o 35% sumy ubezpieczenia, w zależności od wysokości pomniejszenia wskazanej w polisie. W przypadku szkody całkowitej, gdy jest możliwe założenie uprawy alternatywnej, odszkodowanie ustalane jest w sposób ryczałtowy w wysokości 40% sumy ubezpieczenia. Tak ustalone odszkodowanie podlega pomniejszeniu (w wysokości wskazanej w umowie ubezpieczenia).
 Ujemne skutki przezimowania	Brunatnienie, gnienie roślin, zerwanie części nadziemnej od korzenia, ubytki blaszki liściowej i masy korzenia, rozsądzenie tkanek rośliny wskutek zmian turgoru. Wyżej wymienione symptomy powstają na skutek wymarznienia, wymoknięcia, wyprzenia, wysmalania lub wysadzania roślin ozimych.	Odszkodowanie za szkody jest pomniejszone nie mniej niż o 10% i nie więcej niż o 35% sumy ubezpieczenia, w zależności od wysokości pomniejszenia wskazanej w polisie. Nie odpowiadamy za szkody w uprawach, które przed zakończeniem jesiennej wegetacji nie znajdowały się przynajmniej w następujących fazach rozwojowych i nie wykazywały przynajmniej obsady w sztukach na 1 m²: • jęczmień ozimy – faza 3 liści i 150 sztuk • żyto ozime – faza 3 liści i 120 sztuk • pszenżyto ozime – faza 2 liści i 200 sztuk • pszenica ozima – faza 2 liści i 250 sztuk • rzepak ozimy wysiewany metodą: • tradycyjną – faza 8 liści i 30 sztuk • punktową – faza 8 liści i 20 sztuk Szkodą jest zmniejszenie obsady roślin na 1 m², a uszkodzone uprawy kwalifikują się do zaorania, gdy po wiosennym wznowieniu wegetacji średnia liczba roślin żywych na 1 m² na danym polu lub jego części dotkniętej szkodą wynosi mniej niż: • jęczmień ozimy – 100 sztuk roślin • pszenica ozima – 120 sztuk roślin • pszenżyto ozime – 100 sztuk roślin • rzepak ozimy wysiewany metodą: • tradycyjną – 15 sztuk roślin • punktową – 10 sztuk roślin Odszkodowanie ustalane jest w sposób ryczałtowy w wysokości nie mniej niż 15% i nie więcej niż 35% sumy ubezpieczenia zakwalifikowanego do zaorania areалу. Wysokość ryczałtu określona jest w umowie ubezpieczenia. Tak ustalone odszkodowanie podlega pomniejszeniu (w wysokości wskazanej w umowie ubezpieczenia).
 Przymrozki wiosenne	Uszkodzenia błon komórkowych wskutek zamarzania soku komórkowego w tkankach rośliny, doprowadzające do zamierania całej rośliny lub jej części.	Odszkodowanie za szkody jest pomniejszone nie mniej niż o 10% i nie więcej niż o 35% sumy ubezpieczenia, w zależności od wysokości pomniejszenia wskazanej w polisie. W przypadku szkody całkowitej, gdy jest możliwe założenie uprawy alternatywnej, odszkodowanie ustalane jest w sposób ryczałtowy w wysokości 40% sumy ubezpieczenia. Tak ustalone odszkodowanie podlega pomniejszeniu (w wysokości wskazanej w umowie ubezpieczenia).
 Huragan i deszcz nawalny	Huragan: • wyrwania z naturalnego podłoża, złamania, naderwania, oderwania, pęknięcia lub zgięcia, wywiania roślin lub ich części (uszkodzenia nie są punktowe, muszą mieć charakter pasowy lub placowy). Deszcz nawalny: • erozja wodna powodująca wyrwanie roślin lub nasion z naturalnego podłoża lub ich wypłukanie wraz z wierzchnią warstwą gleby; • zamulenie roślin lub nasion z zaskorupieniem utrudniające lub uniemożliwiające wschody; • w roślinach lub ich częściach: złamania, zgięcia, pęknięcia, wybicia, naderwania, oderwania.	Odszkodowanie za szkody jest pomniejszone nie mniej niż o 10% i nie więcej niż o 35% sumy ubezpieczenia, w zależności od wysokości pomniejszenia wskazanej w polisie. W przypadku szkody całkowitej, gdy jest możliwe założenie uprawy alternatywnej, odszkodowanie ustalane jest w sposób ryczałtowy w wysokości 40% sumy ubezpieczenia. Tak ustalone odszkodowanie podlega pomniejszeniu (w wysokości wskazanej w umowie ubezpieczenia). W uprawach zbóż lub gryki, pod warunkiem wystąpienia co najmniej 2 symptomów szkód spowodowanych deszczem nawalnym i huraganem, dodatkowo odpowiadamy za szkody powstałe wskutek wylegania; szkoda ustalana jest w sposób ryczałtowy: • przy zbożach: • 25% sumy ubezpieczenia w odniesieniu do pola lub jego części, jeżeli szkoda wystąpiła w okresie po wyjściu kłosa z pochwy liściowej (faza rozwoju 59 kodu BBCH) do końca fazy kwitnienia (faza rozwoju 69 kodu BBCH); • 20% sumy ubezpieczenia w odniesieniu do pola lub jego części, jeżeli szkoda wystąpiła w okresie od początku rozwoju ziarniaków (faza rozwoju 71 kodu BBCH) do końca dojrzałości późno-mlecznej ziarniaków (faza rozwoju 77 kodu BBCH); • przy gryce: • 20% sumy ubezpieczenia w odniesieniu do pola lub jego części, jeżeli szkoda wystąpiła w okresie od końca fazy jej kwitnienia, gdy widoczne są zawiązki owoców (faza rozwoju 69 w skali BBCH) do zaawansowanej fazy dojrzewania i przebarwiania orzeszków (faza rozwojowa 85 w skali BBCH). Tak ustalone odszkodowanie podlega pomniejszeniu.
 Ogień	Spalenie lub uszkodzenie dymem wykluczające możliwość użytkowania uszkodzonego plonu.	W ryzyku ognia nie stosujemy pomniejszenia. • zakres obejmuje szkody polegające na spaleniu słomy • w przypadku szkody w plonie głównym odszkodowanie wynosi do 85% sumy ubezpieczenia spalonej uprawy • przy ustalaniu odszkodowania nie stosujemy pomniejszenia

Tabela zawiera podstawowe informacje o ubezpieczanych ryzykach. Szczegółowe informacje o produkcie znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń Upraw Rolnych lub Klauzulach Szczególnych.

Wyliczanie odszkodowania – przykłady

POMNIEJSZENIE ODSZKODOWANIA

- Pomniejszenie to ustalona w umowie ubezpieczenia wartość, która umniejszy Twoje odszkodowanie.
- Wysokość pomniejszenia jest określona w umowie ubezpieczenia.
- Pomniejszenie wynika z zapisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Upraw Rolnych, a jego wysokość jest wskazana w umowie ubezpieczenia.
- Pomniejszenie stosujemy m.in. w następujących ryzykach: grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, deszcz nawalny, huragan i susza.

GRADOBICIE

PSZENICA OZIMA wybicie ziaren			RZEPAK OZIMY wybicie nasion z łuszczyń			ZAKRES UBEZPIECZENIA Grad	
Suma ubezpieczenia			Ubytek w plonie	Wartość ubytku w plonie	Pomniejszenie wskazane w umowie ubezpieczenia: 10% sumy ubezpieczenia		Odszkodowanie
Pszenica ozima	1 ha	8 000 zł	24%	1 920 zł	800 zł		1 120 zł
Rzepak ozimy	1 ha	10 000 zł	18%	1 800 zł	1 000 zł		800 zł

UJEMNE SKUTKI PRZEZIMOWANIA

Uprawy wymarły, plantacje zostały zakwalifikowane ze względów ekonomicznych i agrotechnicznych do zaorania. Na umowie wybrano ryczałt w wysokości 35% sumy ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia			Ryczałt	Wartość odszkodowania	Pomniejszenie wskazane w umowie ubezpieczenia: 10% sumy ubezpieczenia	Odszkodowanie
Pszenica ozima	1 ha	8 000 zł	35%	2 800 zł	800 zł	2 000 zł
Rzepak ozimy	1 ha	10 000 zł	35%	3 500 zł	1 000 zł	2 500 zł

PRZYMROZKI WIOSENNE

W trakcie pełni kwitnienia rzepaku ozimego, od 3 maja przez 4 kolejne dni, występowały spadki temperatur od -7°C do -2°C. Po okresie 2 tygodni zaobserwowano braki wykształcenia łuszczyń, w różnym stopniu w zależności od części szacowanego pola. Uszkodzenia wystąpiły przede wszystkim na pędzie głównym. Rzepak ozimy w dużej mierze skompensował plon na pozostałych łuszczyinach znajdujących się na pędach bocznych.

Suma ubezpieczenia			Ubytek w plonie	Wartość ubytku w plonie	Pomniejszenie wskazane w umowie ubezpieczenia: 10% sumy ubezpieczenia	Odszkodowanie
Pszenica ozima	1 ha	8 000 zł	12%	960 zł	800 zł	160 zł
Rzepak ozimy	1 ha	10 000 zł	20%	2 000 zł	1 000 zł	1 000 zł

Przykładowe szkody

Kukurydza

przymrozki wiosenne



Rzepak

przymrozki wiosenne



Zboża

grad



Pytania i odpowiedzi

Czy odpowiadamy za szkody spowodowane nagromadzeniem się wody w wyniku deszczu nawalnego?

1

Tak, jeśli wykupiono Klauzulę Szczególną rozszerzającą ochronę i zostały spełnione dodatkowe warunki:

- doszło do wystąpienia erozji wodnej,
- szkoda wystąpiła na powierzchni nie mniejszej niż 5% powierzchni pola,
- dotyczy zbóż, rzepaku, kukurydzy, ziemniaków i buraków cukrowych,
- wygniecie roślin w wyniku deszczu nawalnego nastąpiło do 30 września w roku zbiorów (odpowiedzialność trwa jednak maksymalnie do osiągnięcia dojrzałości roślin).

Czy mogę zlikwidować uprawę? (zaorać ją po wystąpieniu szkody całkowitej)

2

Do czasu przeprowadzenia oględzin nie powinniśmy zmieniać stanu upraw, chyba że uzgodnisz to z Towarzystwem.

Dlaczego szkoda spowodowana ujemnymi skutkami przezimowania ustalana jest w sposób ryczałtowy?

3

Szkoda obliczona w sposób ryczałtowy pokrywa szacunkowe koszty założenia uprawy zastępczej, z której zostanie osiągnięty plon. Wartość ryczałtu określona zostaje na etapie zawierania umowy ubezpieczenia.

Kiedy powinienem zgłosić szkodę?

4

Niezwłocznie, w ciągu **3 dni roboczych** od momentu zaistnienia szkody lub uzyskania informacji o jej powstaniu.

Dlaczego przy wyliczaniu odszkodowania stosujemy pomniejszenie?

5

Pomniejszenie wynika z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Zgodnie z ustawą: odszkodowanie za szkody jest pomniejszone nie mniej niż o 10% i nie więcej niż o 35% sumy ubezpieczenia, w zależności od wysokości pomniejszenia wskazanej w umowie ubezpieczenia.

Na czym polega kompensacja w plonie?

6

Kompensacja polega na zdolnościach roślin do regenerowania się i dążenia do wyrównania strat w plonie. Najintensywniej występuje we wczesnych fazach wegetacji, a pod koniec wegetacji zjawisko to zanika.

Jakie są podstawowe warunki uznania odpowiedzialności za szkodę spowodowaną ujemnymi skutkami przezimowania w rzepaku ozimym?

7

- obsada roślin żywych po zimie musi wynosić poniżej **15 szt./m²** (wysiew metodą tradycyjną) lub **10 szt./m²** (wysiew metodą punktową),
- obsada roślin przed jesiennym zakończeniem wegetacji powinna wynosić **8 liści i 30 szt./m²** (wysiew metodą tradycyjną) lub **8 liści i 20 szt./m²** (wysiew metodą punktową).

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa

generali.pl

i-Rolnik

Załącz konto i zyskaj
dostęp online do
swoich polis i szkód



Składka z tytułu Klauzul Szczególnych (w tym m.in. ubezpieczenia od ryzyka ognia) nie jest objęta dopłatą z budżetu państwa i wymaga opłacenia składki w całości przez Klienta. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Szczegółowe warunki ubezpieczenia, w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności z nimi związane, jak również informacje na temat zasad działania produktu określone są w obowiązujących Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Upraw Rolnych oraz Klauzulach Szczególnych przekazywanych klientowi przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, dostępnych na stronie generali.pl, u poszczególnych dystrybutorów lub w siedzibie Generali Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa.